

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

č. j.: HSHMP 43735/2022

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

§ 16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Alena Ličková, DiS. č. služebního průkazu 9387 – vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Lucie Kubátová, č. služebního průkazu 9373

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Školní jídelna při Mateřské škole, Kurandové 669, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy,

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace, Kurandové 669, 152 00 Praha 5, IČO: 70107815

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 • tel.: 296 336 700 • e-mail: podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

Stránka 1 z 5

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena statutárního orgánu oprávněného jednat za právnickou osobu):

Alexandra Svobodová - statutární zástupce, narozená 30. 3. 1966, bytem Voskovcova 1075/51, Praha 5 - Hlubočepy

6. Kontrola zahájena dne: 11. 8. 2022 v 11,30 hodin.

úkonem: předložením služebního průkazu osobě uvedené v bodě 5.

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v nařízení a předpisech platných pro provozovatele potravinářských podniků: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin, Zákon č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin, Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

8. Použité kontrolní metody podle čl. 14 nařízení (EU) č. 625/2017:

- ✓ inspekce:
 - vybavení, prostor a jiných míst pod kontrolou provozovatelů a jejich okolí;
 - zboží, polotovarů, surovin, složek, pomocných látek a dalších výrobků používaných k přípravě a výrobě zboží;
 - výrobků a procesů na čištění a údržbu;
 - sledovatelnosti, označování, prezentace, reklamy a souvisejících obalových materiálů, včetně materiálů určených pro styk s potravinami;
- ✓ kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele;
- ✓ posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP);
- ✓ přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti, včetně příslušných dokumentů doprovázejících potraviny,
- ✓ rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky;
- ✓ jiné

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 • tel.: 296 336 700 • e-mail: podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

Stránka 2 z 5

9. Vzorky odebrány: ne

10. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Předložení zdravotních průkazů osob činných ve školní jídelně
den jeho provedení: 11. 8. 2022

11. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Státní zdravotní dozor byl dnešního dne proveden ve stravovacím provozu při mateřské školy (dále jen „MŠ“) na výše uvedené adrese. V den kontroly vyvařováno pro 78 dětí + 17 dospělých porcí. Školní jídelna připravuje stravu v rozsahu dopolední svačina – oběd – odpolední svačina. V době kontroly probíhalo vydávání polévky dětem.

Ve stravovacím provozu pracují 4 pracovníce – zdravotní průkazy předloženy v pořádku. Pravidelně jsou prováděna školení zaměstnanců stravovacího provozu. Naposledy školení proběhlo 31. 8 2021.

V hlavní části jídelny jsou oddělené jednotlivé úseky, vždy s pracovní plochou a dřezem. K dispozici jsou pracovní plochy pro přípravu čisté zeleniny, syrového masa, syrového těsta, úsek pro porcování hotových pokrmů a pro přípravu studené kuchyně. V návaznosti na pracovní plochy je dostatek dřezů a umyvadel s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Umyvadlo na mytí rukou je vybaveno tekutým mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky. V samostatné místnosti se nachází hrubá přípravná zeleniny a brambor. Pro větrání místností jsou vyhrazena okna, ve kterých jsou instalovány sítě do oken.

K dispozici je suchý sklad potravin, kde byla provedena kontrola trvanlivosti jednotlivých potravin – bez zjištěných závad. Dále je využívána samostatná místnost, kde jsou umístěny chladicí zařízení 2x mrazáky a 4x lednice. Všechny chladicí zařízení byly opatřené teploměrem a popsány podle druhu potravin (lednice na vejce, maso, ovoce, zeleninu a mléčné výrobky – mrazák na maso a zeleninu). V době kontroly školní jídelny byly prostory a plochy vedený v čistotě a v dobrém stavu.

Byla provedena kontrola osobní hygieny zaměstnanců – pracovníce školní jídelny měly jednorázové, ochranné pomůcky (ochranné rukavice, pokrývku hlavy a čistý pracovní oděv). V šatně zaměstnanců je pro každou osobu vyčleněna skříňka rozdělená na osobní a pracovní část – součástí šatny je také hygienické zařízení pro zaměstnance.

Provozní hygieny byla po celou dobu kontroly vyhovující - nebylo shledáno žádné porušení hygienických zásad. Kontrolována byla čistota vzduchotechniky, pracovních nástrojů, jednotlivých pracovních ploch a čistoty skladů. Úklid probíhá průběžně po skončení jednotlivých pracovních operací a následně po skončení provozu. K dispozici je úklidová místnost s výlevkou a úklidové prostředky se nachází v samostatné, uzamčené místnosti.

Provozovna má HACCP zpracovaný do příručky. Jako kritický kontrolní bod je stanovena teplota výdeje teplých pokrmů (min. +60°C teplé pokrmy). Denně je prováděna kontrola teplot měřením pokrmů před jejím výdejem s písemným záznamem. Jídelní lístek s vyznačenými alergeny i jejich vysvětlivkami je

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 • tel.: 296 336 700 • e-mail: podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i

Stránka 3 z 5

strávníkům k dispozici v prostoru mateřské školy. Pitný režim – k dispozici kohoutková pitná voda, případně neslazený čaj.

V době kontroly bylo provedeno kontrolní měření teploty pokrmů při výdeji digitálním vpichovým teploměrem KLT – 21K – 7248 kalibrovaným Kalibrační laboratoří KALIST AKL s.r.o., Kalibrační laboratoř č. p. 8, 769 01 Třebětice dne 10. 11. 2021:

- těstoviny 62,3 °C
- hovězí rajská omáčka 79 °C

V rámci kontroly byl odebrán vzorek polévky pro zjištění obsahu soli pomocí přístroje HORIBA LAQAtwin Salt 22. Bylo zjištěno, že ve 200 ml polévky (průměrná porce) je obsaženo 0.8 g NaCl. Toto množství pokrývá jenom v polévce 0,40 % z doporučeného denního příjmu soli. Pro úplnost se poznamenává, že oběd představuje z denního příjmu 16 %. Dále viz přiložený záznam, který je přílohou tohoto Protokolu o kontrole.

Závěr kontroly:

V rámci plnění povinností kontrolované osoby, nebyly v době kontroly shledány nedostatky, které by byly v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

12. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu: -----

13. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Hygienické stanici hl. m. Prahy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.


14. Protokol vyhotoven dne: 5. 9. 2022 v 10,30 hodin.

15. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu): 4

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

16. Podpisy kontrolujících:

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
Tel.: 281 000 426



17. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

Nepředáno na místě, odesláno do datové schránky.

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 • tel.: 296 336 700 • e-mail: podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i

Stránka 4 z 5

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **151735401-177155-220905151247**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: **bez zjišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Renata Zemanová**

Vystavil: **Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze**

V Praze dne 05.09.2022



151735401-177155-220905151247